承 認 書

SPECIFCATION FOR APPROVAL

客户名稱 CUSTOMER	
品名規格 DESCRIPTION	BB3.5x9x0.8
客户料號 CUS. P/N	
提出日期 DATE	2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镏	梁琼
销售部：张 丽		


承 認 CUSTOMER APPROVE

深圳市航宇磁电有限公司 广东省深圳市西乡铁岗水库创富工业区2栋
TEL: 0755-27909535 TEL: 19166347631
邮箱：yucores@yucores.com.cn 13423947631
网址：www.yucores.com.cn 微信：19166347631

SPECIFICATION 產品規格書		DRAWING NO.: BB3.5x9x0.8	
CUSTOMER			
CUSTOMER TYPE			
ITEM		**BB3.5x9x0.8**	
MATERIAL			
CUSTOMER P/N			
SCALE: NONE	UNIT: mm.	METHOD: 第三角法	DATE: 2025/05/12
DRAWN/DATE	CHECK/DATE	APPROVED/DATE	ISSUE NO
李光赫	方煜镏	梁琼	

1. DIMENSIONS:

ϕA	ϕC	D	W	L1	L2
3.50±0.15	0.80±0.15	9.00±0.30	0.55±0.02	28.0±0.2	28.0±0.2



2. ELECTRONIC CHARACTERISTICS:

ITEM.	IMPEDANCE(Ω)	IMPEDANCE(Ω)
	25MHZ	100 MHZ
SPEC.	45MIN	80MIN

3.NOTES:

（1）WIRE & WINDING: ϕ0.55-UEW 1/2TS.

（2）TEST FREQUENCY: 25MHZ/100MHZ.

（3） TEST METER: HP-4191A RF.

TEST DATA

ITEM.	ϕA	ϕC	D			
SPEC.	3.50±0.15	0.80±0.15	9.00±0.30			
01.	3.46	0.89	8.97			
02.	3.45	0.88	8.99			
03.	3.44	0.88	8.99			
04.	3.46	0.86	8.98			
05.	3.45	0.89	8.98			
ITEM.	IMPEDANCE(Ω)	IMPEDANCE(Ω)				
	25MHZ	100MHZ				
SPEC.	50	80				
01.	61.3	90.59				
02.	61.28	90.54				
03.	60.88	90.05				
04.	61.28	90.31				
05.	60.92	90.14				

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

JINGXINGTIANCI:

T9*3*5 SCRC70B T10*5*6 T3.5*3*1.2 SCRC90B T10*5*5 T3.5*2*1.8 T3.5*3*1.8 T9*8*5
HYCD2035-0930A RH3.5*4*1.5 SCRC35B T8*8*4 HYCD1730-0730A RH3.5*4.7*0.8 RH7.8*12.7*4.5
T4*3*2.2 SCRC130B HYCD1325-0530A SCRC35A SMB403025 BB3.5*9*0.8 RH9.5*14.5*5.5 T3.5*2*1.5
BB3.5*6*0.8 R6H6*10-3TS RH6.78*14.2*4 SCRC1330B T3.5*3.5*1.8 T8*4*4