
由 Autodesk 教育版产品制作

# RoHS 客户图

| 目錄 MAPX | 设变内容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| A0 | NEW | 09-10-20 |




NOTES:

1.MATERIAL:
- MOLDING: LCP UL94 V-0
- CONTACT:COPPER ALLOY.
  GOLD PLATING ALL OVER 50u" Min NICKEL
  AND 100u"Min Tin ALL OVER 50u" Min NICKEL
  ON SOLDER AREA
- SHELL: SUS304-H,T=0.30±0.03mm
  50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
- SHILD:SUS304-H,T=0.12±0.03mm

2.MECHANICAL:
- INSERTION: 5~20N.
- EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST .
- DURABILITY: 10000 CYCLES

3.ELECTRICAL:
- CURRENT: 5A FOR VBUS;
  1.25A FOR GND PIN.
  0.25A FOR OTHER.
- VOLTAGE: 20 V MAX
- WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S
- CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
- INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.

4.ENVIRONMENTAL
- TEMPERATURE RANGE -55°C ~ +85°C

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.30 | X° | ±5° |
| .X | ±0.25 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.30 | .XX° | ±1° |
| .XXX | ±0.15 | .XXX° | ±0.5° |

# 深圳市精拓金电子有限公司


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 王 冠 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 918-418K202AY40000 |
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 雷永健 | 产品名称 PRODUCT NO. | TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片 5.6LCP黑胶24PIN |
| 日期 DATE | 2009/10/20 | 核准 APPD | 雷永健 | 角法 VIEW | 版本 VER A0 |


由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作


# RoHS 客户图

| 目錄 MAPX | 设变内容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| A0 | NEW | 09-10-20 |





| PIN | Signal Name | PIN | Signal Name |
|---|---|---|---|
| A1 | GND | B12 | GND |
| A2 | SSTXp1 | B11 | SSRXp1 |
| A3 | SSTXn1 | B10 | SSRXn1 |
| A4 | VBUS | B9 | VBUS |
| A5 | CC1 | B8 | SBU2 |
| A6 | Dp1 | B7 | Dn2 |
| A7 | Dn1 | B6 | Dp2 |
| A8 | SBU1 | B5 | CC2 |
| A9 | VBUS | B4 | VBUS |
| A10 | SSRXn2 | B3 | SSTXn2 |
| A11 | SSRXp2 | B2 | SSTXp2 |
| A12 | GND | B1 | GND |




RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm
SCALE: 2:1

| 产品图 PRODUCT CHART DWG | | | |
|---|---|---|---|
| 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | | | |
| X. | ±0.30 | X°. | ±5° |
| .X | ±0.25 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.30 | .XX° | ±1° |
| .XXX | ±0.15 | .XXX° | ±0.5° |

## 深圳市精拓金电子有限公司

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 王 冠 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 918-418K202AY40000 |
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 雷永健 | 产品名称 PRODUCT NO. | TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片 5.6LCP黑胶24PIN |
| 日期 DATE | 2009/10/20 | 核准 APPD | 雷永健 | 角法 VIEW | 版本 VER A0 |


由 Autodesk 教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

# RoHS 客户图

| 目錄 MAPX | 设变内容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| A0 | NEW | 09-10-20 |


出料方向
PULL OUT DIRECTEON



NOTES

1.带子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTEON




2. 出貨'運輸過程中一定注意：
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT：
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.30 | X°. | ±5° |
| .X | ±0.25 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.30 | .XX° | ±1° |
| .XXX | ±0.15 | .XXX° | ±0.5° |

## 深圳市精拓金电子有限公司


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 王 冠 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 918-418K202AY40000 |
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 雷永健 | 产品名称 PRODUCT NO. | TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片5.6LCP黑胶24PIN |
| 日期 DATE | 2009/10/20 | 核准 APPD | 雷永健 | 角法 VIEW | 版本 VER: A0 |

由 Autodesk 教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

# RoHS 客户图

| 目錄 MAPX | 设变内容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| A0 | NEW | 09-10-20 |




Location of label sticking (label at small positioning hole of the carrier tape side).
標簽黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)




NOTE:
1.每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格.
Packing q'ty of each reel & carton as below table shown.
2.以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝
Use cover tape to cover and hot melt machine to seal up.
3.每個紙箱放2個珍珠棉
Every carton use 2pcs EPE.
4.將裝滿產品的卷盤放入紙箱并以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

| | REEL | CARTON |
|---|---|---|
| CONNECTOR (PCS) | 800 | 6400 |

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.30 | X°. | ±5° |
| .X | ±0.25 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.30 | .XX° | ±1° |
| .XXX | ±0.15 | .XXX° | ±0.5° |

# 深圳市精拓金电子有限公司

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 王 冠 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 918-418K202AY40000 |
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 雷永健 | 产品名称 PRODUCT NO. | TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片5.6LCP黑胶24PIN |
| 日期 DATE | 2009/10/20 | 核准 APPD | 雷永健 | 角法 VIEW | 版本 VER: A0 |

由 Autodesk 教育版产品制作

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## Jing extension:

912-112A1011D10100 916-151A1022Y10200 920-A62A2021S10104 904-232A2031S10100
908-351A1011D10100 910-151A2021D10100 911-221A2021S10100 918-418K2022Y40011
904-331B2032S10200 907-111A1022D10200 905-761A2032S10200 912-112A2021S10100
920-C52A2021S10105 906-552A1012D10200 906-752B1114D10200 907-312A1101Y10210
918-415K3028S40000 918-468K2029Y50000 906-262A1021D10200 918-318K2023C40005
920-154A2021Y10110 920-A64A2091S101A3 904-232B2032S10100 912-312A1012D10100
919-162A1012D10400 920-A62A2021S10108 920-C62A2021S10103 920-F52A2021S10105
917-B88C201AH70201 917-P81A202ES60201