


由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE









NOTES:
1. MATERIAL: SEE "TABLE 1";
2. FINISH: SEE "TABLE 1";

3. ELECTRICAL :
   3-1. CONTACT CURRENT RATING :
   5A(VBUS PIN 1.5A/PIN),
   5A(GND PIN 1.25A/PIN MAX), 0.25A/PIN(OTHER PIN).
   3-2. INSULATION RESISTANCE :
   100 MEGAOHMS MIN. AT 250VDC.
   3-3. DIEELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE :
   100VAC MIN.
   3-4. LOW LEVEL CONTACT RESISTANCE :
   INITIAL 40mΩ MAX.
   AFTER 50mΩ MAX.

4. MECHANICAL CHARACTERISTICS :
   4-1. MATING FORCE: 5~20N.;
   4-2. UNMATING FORCE: 8~20N(INITIAL),
   6~20N(AFTER 10000 CYCLES);
   4-3. DURABILITY : 10,000 MATING CYCLES.
   4-4. OPERATING TEMPERATURE :-40° C TO +80° C





P.C.B LAYOUT

TABLE 1:

NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	DESCRIPTION	REMARK
④	Shell	1	Stainless steel	NI PLATING;	T=0.25mm
③	MID PLATE	1	Stainless steel		T=0.15mm
②	Terminal	24	7025	Au:15u" PLATING;	T=0.12mm
①	Housing	3	HIGH TEMP	White	

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	914-714D3069D20200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1 18WH5.25.4 90度PA9T 白偏蓝有柱
日期 DATE	2019-11-07	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作


RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

包装作业图示及说明 (PACKING OPERATION DIAGRAM & INSTRUCTION)


1：将成品依次入包装盘内，依同一个方向放入。
2：包装时，以图所示。
3：一个包装盘放置100个成品。
4：依次往上叠放25盘，产品方向保持一致,用PE膜将托盘两边缠绕在托盘中间
缠绕成#字行（缠绕3-5圈，用力要适当）

装盘




1：将一扎托盘放入纸箱中
2：每箱装5K成品


1扎叠25个成品托盘



装箱



1：用透明胶将纸箱封实
2：将标签贴在纸箱侧上方



备 注 (REMARK)

1：装不满一个外箱的，用填充物填满未满空间或将纸箱割小至刚好装下
2：在搬运过程中要轻拿轻放
3：在运输过程中不可堆放过多，不可有重压现象。

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	914-714D3069D20200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1 18WH5.25.4 90度PA9T 白偏蓝有柱
日期 DATE	2019-11-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

917-B88C201AH70201 920-A62A2021S10108 904-331B2032S10200 907-312A1101Y10210
908-351A1011D10100 912-112A1011D10100 912-112A2021S10100 916-151A1022Y10200
904-232B2032S10100 912-312A1012D10100 918-415K3028S40000 918-468K2029Y50000
910-151A2021D10100 917-P81A202ES60201 919-162A1012D10400 906-262A1021D10200
907-111A1022D10200 920-F52A2021S10105 918-318K2023C40005 906-752B1114D10200
911-221A2021S10100 904-232A2031S10100 906-552A1012D10200 920-154A2021Y10110
920-A64A2091S101A3 918-418K2022Y40011 905-761A2032S10200 920-A62A2021S10104
920-C52A2021S10105 920-C62A2021S10103